オーソモレキュラー 解析情報シート ①	·栄養療法	(初診	• 回目)	記入日:	年	月	日
ID: 氏:	名:		男・女	生年月日:	年	月	日
※赤枠内は必須項目です							
●検査前8時間以上絶食	していない場	洽:(・ 摂取物(、 ※身長・体重	の記載がな) い場合	は、
●身体特徴 	:身長()Kg BMIのグラフ	は表示され	ません	
●女性のみ	: 最近の生理開 妊娠中の場合 出産した回数	i (!: () 週目 括) 回 出産	閉経後の場合:閉経 受乳中(はい ・ E時期: (-	歳
改善したい症状や病気:	改善したい症り 未記入の場合は「!						
病状/病名 :			発症時期	(年齢) :			
状況(治療方法・現在の状態	景):						
病状/病名 :			発症時期	(年齢) :			
状況(治療方法・現在の状態	분) :						
 既往歴(ご本人)							
<u>症状/病名</u> : 時期 (年 齢)			症状/病名 時期(年 齢)	:			
手術の有無 : なし・	あり		手術の有無	: なし・あ	り		
治療内容 :			治療内容	:			
(「あり」の場合)			(「あり」の場合)				
既往歴(ご家族) : ○を	してください。	() (こ続村	ー 丙をご記入くだる	さい。			_
脳卒中 : いない・)	痛風	: いない ・	いる()	
高血圧 : いない ・)	肝臓病	: いない・)	
心疾患 : いない ・)	癌	: いない・)	
糖尿病 : いない ・	いる()	精神疾患	: いない ・	いる()	
その他 : 疾患名(١)	
続柄 (アレルギー : ○をしてくた	ニナハ () に	半細をご記	ロスノださい				
			八くたとい。			١	
薬品アレルギー : 食物・その他アレルギー :)	
- 感染症の有無 : ○をして [•]		, (/	
H I V :	なし ・ ある	5 · わカ	いらない				
B型肝炎 :	なし・ある						
C型肝炎 :	なし ・ ある		いらない				
その他 :	なし ・ ある	5 (疾患名:)	

クリニック名称:

担当:

初診の方:①~③、再診の方:①~④ を使用

オーソモレキュラー栄養療法解析情報シート②

(初診・

回目)

記入日:

年 月 日

ID:	氏名:				
【生活翟	『慣】 : あてはまるところに○をつけて<	ください。また	() に記入して	ください。	
飲食	1 食事量・頻度	・正しく	・普通	・偏る	・ひどく偏る
	2 間食(甘物・菓子・清涼飲料)全般	・摂らない	・時々	・摂る	・多い
	3 食欲	・ある	・普通	・ない	
	4 1日の食事の回数	• 3	٠ 2	· 1	・不規則
	5 1回の食事にかける時間	・長い	・普通	・短い	・不規則
	6 1回の食事量	・適量	・満腹気味	・不足気味	
	7 朝食	・摂る	・摂らない		
	8 夕食から就寝までの時間 9 外食	0 1 ・しない		4 5	6
		() 回/週	N F	
		 ・摂らない		・よく摂る	
	12 甘いもの・お菓子	・摂らない	 ・普通	・よく摂る	
	13 糖質類 (ご飯・麺・パンetc)		・普通	・よく摂る	
	14 ファストフード		・普通		
	15 標準体重の維持	・している	・していない		
睡眠	1 寝付き	・良い	・普通	・悪い	・ひどく悪い
_	2 目覚め	・良い	・普通	・悪い	
	3 夜中に起きる	・起きない	・時々起きる	・よく起きる	
	4 平均睡眠時間	()時間/日	3	
	5 就寝時間	・規則的			
運動		・している	・していない		
		運動名()
n#71./ ////		頻度(NT7. —)
喫煙		・吸わない		\ -	+ /□
合心而		&b ++>+ >	本数(本/日
飲酒	ビール() ml		・飲んでいた 型以上、 日本酒(
			別と、 ロイ (
<u> </u>		その他)
常用薬		・ない			
		「ある」の場 /	台、楽品名		,
)
糖質摂]	取管理(該当する項目にチェックを <i>)</i>	しれてください	.1)		
	について(砂糖入り菓子、スナック菓子、		•	ス等)	
	日食べる ・週に5~6回食べる ・週				全く食べない
	とされた製品(白米・煎餅・白い小麦粉でで				
• 毎	日食べる ・週に5~6回食べる ・週	に3~4回食べ	る ・週に1~	2回食べる・	全く食べない
3 食事	『の他に補食を摂っていますか?		・いいえ	,	,
+E Codo	0H=11.72.1		」の場合の種類)
	のサプリメント	・ない	・ある	・クリニック	心方のみ
* 2凹目	目以降の方はページ④にお書きください。	「ある」の場 /	一 、名		١
		()
その他	1 意識的に健康管理している	・はい	・いいえ		
	2 子供の頃肥満だった	・はい	・いいえ		
		()

初診の方:①~③、再診の方:①~④ を使用

オーソモレキュラー栄養療法
解析情報シート ③(初診・ 回目)記入日: 年 月 日

ID: 氏名:

]	[D: 氏名:				
	自覚症状】 : あてはまるところに○をつけてください	,١,			
1	立ちくらみ、めまいがある	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
2	頭痛、頭重(偏頭痛)がある	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
3	顔色が悪い	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
4	目がよく疲れたり痛む	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
5	歯肉の出血がある	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
6	口内炎ができる	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
7	のどの不快感がある	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
8	くしゃみ、鼻水、目が痒くなる	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
9	口の中に乾燥感がある	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
10	咳や痰がでる	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
11	不整脈・動悸・息切れがある	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
12	体を動かすと胸が痛む	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
13	胸やけや吐き気(嘔吐・嘔気)がある	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
14	下痢をしやすい	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
15	食物がのどや胃にもたれる	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
16	便秘をする	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
17	尿の回数が増えた	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
18	手足がしびれる、手足の感覚が鈍い	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
	手足が冷える、しもやけになる	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
20	起床時、手指がこわばる	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
21	しっしんがでる	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
22	爪が割れる、はがれる	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
	皮膚にかゆみ・じんましんがある	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
	アトピー性皮膚炎	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
	フケが多い	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
26	洗髪時に髪が抜ける	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
27	爪に白い斑点がある	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
28	疲れる・よく風邪をひく	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
29	体にアザができる	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
30	寒さに敏感だ。クーラーが苦手である	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
31	腰痛、関節痛、筋肉痛がある	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
32	微熱がでる(発熱)	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
33		いいえ	時々	ひどい	特にひどい
	急に体重が減った	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
	急に体重が増えた	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
36	顔や手足、目瞼がむくむ	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
37	つまらない事にくよくよしたり憂鬱・不安になる	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
38		充実	ほぼ充実	平凡	沈みがち
39		いいえ	時々	ひどい	特にひどい
40		いいえ	時々	ひどい	特にひどい
41	対人関係がうまくいかず、つらいと感じる	いいえ	時々	ひどい	特にひどい
42		いいえ	時々	ひどい	特にひどい
43		いいえ	時々	ひどい	特にひどい
44	(女性のみ)生理前に気分の変調がある	いいえ	時々	ひどい	特にひどい

クリニック使用欄 (特記すべき経過など。解析の参考にします。)

クリニック名称: 担当:

オーソモレキ 解析情報シー	・ユラー栄養療法 -ト 4	(2回目	目以降の方)	記入日:	年	月	日
ID:	氏名:						
症状の変化と現	在の問題点						
a. 治療前にもっと (こもつらい症状はどのよう	うな症状でした	たか? 1つをお書き	きください。)	
	台療前の程度を「10」。 □○をつけてください。	としたとき、顼	見在はどこまで改善し	しましたか?			
	10 9 8	7 6	5 4 3	2 1	0	<u> </u>	
c. 現在ある症状に	まどのようなものですか [*]	? 辛い順に3	りつをお書きください	, 1,			
()	
()	
()	
サプリメントの	摂取状況、お食事にて	ついて					
①前回の検査後から	5現在まで、サプリメン	トを飲んでいま	ますか? 🔲 にチェ	ックを入れてく	ください。		
□当院が提供し	たサプリメントを飲んで	いる。					
<u>ー</u> ●前回の	検査以降、1日に飲んで	いる量を記入	してください。				
	テインPeaX () 杯	・プロテインSoy)	X	()	
	アミノ酸- X (タミン ビオ ()包)粒	・BCAA ・A10000ミセル		() () #	
	ノールミセル() 粒	• NB-X		(粒
• NB-X) 粒	・ナイアシンアミ		(粒
・葉酸- ・C100)粒)包	・C250+aリポ酸 ・イムノC		(粒 包
	00 ミセル () 粒	・E200ミセル		(-	已 粒
	E·K ミセル () 粒	・ビタミックスコ		(-	包
・uDH/ ・ヘムst	A ミセル (* ()粒)粒	・EPAγリノ ミセル ・ヘム鉄4.5	ν	() 	粒粒
・亜鉛	()粒	・カルシウム&マ	グネシウム	() }	
	ネシウム(・コエンザイムQ		()	
・オリ- ・イソ ⁻	ーノ X フラボンX ()粒)粒	・グルコラロイチ ・イチョウ葉&N=		() 〔) #	包 粒
・その位) <u>1</u>	1737,411		`)
■当院が提供し	た以外のサプリメントを	飲んでいる。					
□サプリメント	は飲んでいない。						
②指導された食事制	 限をしましたか?)をつけてくだ	ごさい)				
した ・ した	なかった						

クリニック名称: 担当: